

Fori di ancoraggio per sottostruttura

GLASSFIRE S.R.L.

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

Linea Acciaio VITREX Finestra / 1 battente / complessa Cliente: Data:_ N° ordine/Offerta:______ Rif:_____ Ubicazione: Tipologia di telaio "Z" 3 lati "L" inferiore Telaio "L" Telaio "Z" LVM Classificazione I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1) EI₂ 30 Sp.=60 mm El₂ 60 Sp.=60 mm HVM ≥ 700mm El₂ 90 Sp.=80 mm **El₂ 120** Sp.=80 mm Lato a tirare Tira Sinistra FL Anta-telaio Telaio "L" su muro - anta " Z" Fermavetri "lato a tirare" Note Esprimere le quote in millimetri Telaio "Z" su muro - anta "Z" **Accessori** Finiture di serie 1/2 maniglia lato a tirare: ☐ Argento ☐ Nero ☐ Ral 7010 Cilindro lato a tirare Ral 7035 Ral 1013 Ral 8019 ☐ Ral 9001 □ Ral 7016 □ Ral 9006 Chiudiporta: Argento Ral 7013 Nero Cerniere: Argento Nero Bianco Ral 9003 □ Ral 7022 ☐ Ral 7042 Ral 9005 Coprifili angolari 40x20 mm Altra finitura Timbro e firma ☐ Vetro camera (solo El 30 / 60 / 90)



Fori di ancoraggio per sottostruttura

☐ Vetro non camera e con pellicola uv

GLASSFIRE S.R.L.

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

☐ Ral_

Linea Acciaio VITREX Finestra / 1 battente / complessa Cliente: _ Data:_ N° ordine/Offerta:______ Rif:_____ Ubicazione: Tipologia di telaio "Z" 3 lati "L" inferiore Telaio "L" Telaio "Z" LVM Classificazione I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1) EI₂ 30 Sp.=60 mm El₂ 60 Sp.=60 mm HVM ≥ 700mm El₂ 90 Sp.=80 mm **El₂ 120** Sp.=80 mm Lato a tirare Tira Destra Qtà. Anta-telaio Telaio "L" su muro - anta " Z" Fermavetri "lato a tirare" Note Esprimere le quote in millimetri Telaio "Z" su muro - anta "Z" **Accessori** Finiture di serie 1/2 maniglia lato a tirare: ☐ Argento ☐ Nero ☐ Ral 1013 □ Ral 7010 Cilindro lato a tirare Ral 7035 Ral 8019 ☐ Ral 9001 □ Ral 7016 □ Ral 9006 Chiudiporta: Argento Ral 7013 Nero Cerniere: Argento Nero Bianco Ral 9003 ☐ Ral 7022 ☐ Ral 7042 Ral 9005 Coprifili angolari 40x20 mm Altra finitura Timbro e firma ☐ Vetro camera (solo El 30 / 60 / 90)



Fori di ancoraggio per sottostruttura

☐ Vetro non camera e con pellicola uv

GLASSFIRE S.R.L.

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

☐ Ral_

Linea Acciaio VITREX Finestra / 1 battente / complessa Cliente: _ Data:_ N° ordine/Offerta:______ Rif:_____ Ubicazione: Tipologia di telaio "Z" 3 lati "L" inferiore Telaio "L" Telaio "Z" LVM Classificazione I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1) EI₂ 30 Sp.=60 mm El₂ 60 Sp.=60 mm HVM ≥ 700mm El₂ 90 Sp.=80 mm **El₂ 120** Sp.=80 mm Lato a tirare Tira Destra FL Qtà. Anta-telaio Telaio "L" su muro - anta " Z" Fermavetri "lato a tirare" Note Esprimere le quote in millimetri Telaio "Z" su muro - anta "Z" **Accessori** Finiture di serie 1/2 maniglia lato a tirare: ☐ Argento ☐ Nero ☐ Ral 1013 ☐ Ral 7010 Cilindro lato a tirare Ral 7035 Ral 8019 ☐ Ral 9001 ☐ Ral 7016 □ Ral 9006 Chiudiporta: Argento Ral 7013 Nero Cerniere: Argento Nero Bianco Ral 9003 ☐ Ral 7022 ☐ Ral 7042 ☐ Ral 9005 Coprifili angolari 40x20 mm Altra finitura Timbro e firma ☐ Vetro camera (solo El 30 / 60 / 90)



Fori di ancoraggio per sottostruttura

☐ Vetro non camera e con pellicola uv

GLASSFIRE S.R.L.

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) Sede Operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE)
Tel.: +39 0832.757979 / 760241 PEC: glassfiresrl@legalmail.it P. IVA: 03972870756 R.E.A.: LE-258230
www.glassfire.it

☐ Ral_



Linea Acciaio VITREX Finestra / 1 battente / complessa Cliente: _ Data:_ N° ordine/Offerta:______ Rif:_____ Ubicazione: Tipologia di telaio "Z" 3 lati "L" inferiore Telaio "L" Telaio "Z" Classificazione LVM EI₂ 30 Sp.=60 mm El₂ 60 Sp.=60 mm El₂ 90 HVM ≥ 700mm Sp.=80 mm **El₂ 120** Sp.=80 mm Lato a tirare Tira Sinistra FL Qtà. Anta-telaio Telaio "L" su muro - anta " Z" Fermavetri "lato a tirare" I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1) Note Esprimere le quote in millimetri Telaio "Z" su muro - anta "Z" **Accessori** Finiture di serie 1/2 maniglia lato a tirare: ☐ Argento ☐ Nero ☐ Ral 1013 ☐ Ral 7010 Cilindro lato a tirare Ral 7035 Ral 8019 ☐ Ral 9001 □ Ral 7016 □ Ral 9006 Chiudiporta: Argento ☐ Ral 7013 Nero Cerniere: Argento Nero Bianco Ral 9003 ☐ Ral 7022 ☐ Ral 7042 Ral 9005 Coprifili angolari 40x20 mm Altra finitura Timbro e firma ☐ Vetro camera (solo El 30 / 60 / 90)



Fori di ancoraggio per sottostruttura

☐ Vetro non camera e con pellicola uv

GLASSFIRE S.R.L.

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) Sede Operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE) Tel.: +39 0832.757979 / 760241 PEC: glassfiresrl@legalmail.it P. IVA: 03972870756 R.E.A.: LE-258230 www.glassfire.it

☐ Ral_




Linea Acciaio VITREX Finestra / 1 battente / complessa Cliente: _ Data:_ N° ordine/Offerta:______ Rif:_____ Ubicazione: Classificazione Tipologia di telaio "Z" 3 lati "L" inferiore EI₂ 30 Telaio "L" Telaio "Z" Sp.=60 mm LVM **El₂ 60** Sp.=60 mm El₂ 90 Sp.=80 mm **El₂ 120** Sp.=80 mm HVM ≥ 700mm Lato a tirare Tira Sinistra Tira Destra Fermavetri "lato a tirare" Qtà. I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1) Anta-telaio Telaio "L" su muro - anta " Z" Note Esprimere le quote in millimetri Telaio "Z" su muro - anta "Z" **Accessori** Finiture di serie 1/2 maniglia lato a tirare: ☐ Argento ☐ Nero ☐ Ral 1013 ☐ Ral 7010 Cilindro lato a tirare Ral 7035 Ral 8019 ☐ Ral 9001 ☐ Ral 7016 □ Ral 9006 Chiudiporta: Argento ☐ Ral 7013 Nero Cerniere: Argento Nero Bianco Ral 9003 ☐ Ral 7022 ☐ Ral 7042 Ral 9005 Coprifili angolari 40x20 mm Altra finitura Timbro e firma ☐ Vetro camera (solo El 30 / 60 / 90) ☐ Vetro non camera e con pellicola uv ☐ Ral_ Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)



Fori di ancoraggio per sottostruttura

GLASSFIRE S.R.L.

Linea Acciaio VITREX Finestra / 1 battente / complessa Cliente: _ Data:_ _____ Rif:_____ N° ordine/Offerta: Ubicazione: Classificazione Tipologia di telaio "Z" 3 lati "L" inferiore EI₂ 30 Telaio "L" Telaio "Z" Sp.=60 mm LVM **El₂ 60** Sp.=60 mm S El₂ 90 Sp.=80 mm **El₂ 120** Sp.=80 mm H≥ 700mm Lato a tirare Tira Sinistra Tira Destra Qtà. Fermavetri "lato a tirare" Anta-telaio I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1) Telaio "L" su muro - anta " Z" Note Esprimere le quote in millimetri Telaio "Z" su muro - anta " Z" **Accessori** Finiture di serie 1/2 maniglia lato a tirare: Argento Nero ☐ Ral 7010 Cilindro lato a tirare Ral 7035 Ral 1013 Ral 8019 ☐ Ral 9001 □ Ral 7016 □ Ral 9006 Chiudiporta: Argento Ral 7013 Nero Cerniere: Argento Nero Bianco Ral 9003 ☐ Ral 7022 ☐ Ral 7042 Ral 9005 Coprifili angolari 40x20 mm





Timbro e firma



Fori di ancoraggio per sottostruttura ☐ Fori di ancoraggio per tasselli

