



Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

### Tipologia di telaio




### Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30** Sp.=75 mm     **EI<sub>2</sub> 60** Sp.=75 mm     **EI<sub>2</sub> 90** Sp.=89 mm     **EI<sub>2</sub> 120** Sp.=89 mm

Qtà. \_\_\_\_\_

### Anta-telaio



### Finitura di serie liscio opaco

- Ral 9010     Ral 6029  
 Ral 1013     Ral 7001  
 Ral 6005     Ral 7006  
 Ral 8017     Ral 7016  
 Ral 1015     Ral 7035  
 Ral 1019     Ral 7039  
 Ral 3003     Ral 7040  
 Ral 3005     Ral 8003  
 Ral 5010     Ral 8014  
 Ral 5024     Ral 8019  
 Ral 6009     Ral 9002  
 Ral 6021     Ral 9005

### Finitura bicolore

Ral Interno \_\_\_\_\_  
 Ral Esterno \_\_\_\_\_

### Altra finitura

Ral \_\_\_\_\_

### Note

Esprimere le quote in millimetri

---



---



---



---

Timbro e firma

### Accessori


- Coprifili angolari 40x20 mm     Vetro camera     Vetro non camera e con pellicola uv

### Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura     Fori di ancoraggio per tasselli


Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

## Tipologia di telaio




## Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30** Sp.=75 mm     **EI<sub>2</sub> 60** Sp.=75 mm     **EI<sub>2</sub> 90** Sp.=89 mm     **EI<sub>2</sub> 120** Sp.=89 mm


Qtà. \_\_\_\_\_

## Anta-telaio


Telaio "L"



Telaio "Z"



Telaio "T"



## Finitura di serie liscio opaco

- Ral 9010     Ral 6029  
 Ral 1013     Ral 7001  
 Ral 6005     Ral 7006  
 Ral 8017     Ral 7016  
 Ral 1015     Ral 7035  
 Ral 1019     Ral 7039  
 Ral 3003     Ral 7040  
 Ral 3005     Ral 8003  
 Ral 5010     Ral 8014  
 Ral 5024     Ral 8019  
 Ral 6009     Ral 9002  
 Ral 6021     Ral 9005

## Finitura bicolore

Ral Interno \_\_\_\_\_  
 Ral Esterno \_\_\_\_\_

## Altra finitura

Ral \_\_\_\_\_

## Note

Esprimere le quote in millimetri

---



---



---



---

Timbro e firma

## Accessori


- Coprifili angolari 40x20 mm     Vetro camera     Vetro non camera e con pellicola uv

## Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura     Fori di ancoraggio per tasselli


Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

### Tipologia di telaio




### Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30** Sp.=75 mm     **EI<sub>2</sub> 60** Sp.=75 mm     **EI<sub>2</sub> 90** Sp.=89 mm     **EI<sub>2</sub> 120** Sp.=89 mm

Qtà. \_\_\_\_\_

### Anta-telaio



### Finitura di serie liscio opaco

- Ral 9010     Ral 6029  
 Ral 1013     Ral 7001  
 Ral 6005     Ral 7006  
 Ral 8017     Ral 7016  
 Ral 1015     Ral 7035  
 Ral 1019     Ral 7039  
 Ral 3003     Ral 7040  
 Ral 3005     Ral 8003  
 Ral 5010     Ral 8014  
 Ral 5024     Ral 8019  
 Ral 6009     Ral 9002  
 Ral 6021     Ral 9005

### Finitura bicolore

Ral Interno \_\_\_\_\_  
 Ral Esterno \_\_\_\_\_

### Altra finitura

Ral \_\_\_\_\_

### Note

Esprimere le quote in millimetri

---



---



---



---

Timbro e firma

### Accessori

- Coprifili angolari 40x20 mm     Vetro camera     Vetro non camera e con pellicola uv


### Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura     Fori di ancoraggio per tasselli


# Linea Alluminio EST **ALU GLASS** Vetrata Fissa / Accoppiata

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_



## Tipologia di telaio



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)


### Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30** Sp.=75 mm   
  **EI<sub>2</sub> 60** Sp.=75 mm   
  **EI<sub>2</sub> 90** Sp.=89 mm   
  **EI<sub>2</sub> 120** Sp.=89 mm

Qtà. \_\_\_\_\_

### Altra Tipologia di telaio

- Serramento disegnato con tipologia di telaio a "L"



Telaio inferiore a "L" con telaio a "Z" su 3 lati

- Telaio inferiore a "L" con telaio a "T" su 3 lati

### Accessori

- Coprifili angolari 40x20 mm  
 Vetro camera  
 Vetro non camera e con pellicola uv

### Note

Esprimere le quote in millimetri

### Finitura di serie liscio opaco

- |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ral 9010 | <input type="checkbox"/> Ral 3003 | <input type="checkbox"/> Ral 6029 | <input type="checkbox"/> Ral 7040 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1013 | <input type="checkbox"/> Ral 3005 | <input type="checkbox"/> Ral 7001 | <input type="checkbox"/> Ral 8003 |
| <input type="checkbox"/> Ral 6005 | <input type="checkbox"/> Ral 5010 | <input type="checkbox"/> Ral 7006 | <input type="checkbox"/> Ral 8014 |
| <input type="checkbox"/> Ral 8017 | <input type="checkbox"/> Ral 5024 | <input type="checkbox"/> Ral 7016 | <input type="checkbox"/> Ral 8019 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1015 | <input type="checkbox"/> Ral 6009 | <input type="checkbox"/> Ral 7035 | <input type="checkbox"/> Ral 9002 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1019 | <input type="checkbox"/> Ral 6021 | <input type="checkbox"/> Ral 7039 | <input type="checkbox"/> Ral 9005 |

### Finitura bicolore

Ral Interno \_\_\_\_\_

Ral Esterno \_\_\_\_\_

### Altra finitura

- Ral \_\_\_\_\_

Timbro e firma


### Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura   
  Fori di ancoraggio per tasselli


# Linea Alluminio EST **ALU GLASS** Vetrata Fissa / Accoppiata

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_



## Tipologia di telaio



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)


### Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30** Sp.=75 mm   
  **EI<sub>2</sub> 60** Sp.=75 mm   
  **EI<sub>2</sub> 90** Sp.=89 mm   
  **EI<sub>2</sub> 120** Sp.=89 mm

Qtà. \_\_\_\_\_

### Altra Tipologia di telaio

- Serramento disegnato con tipologia di telaio a "L"



- Telaio inferiore a "L" con telaio a "Z" su 3 lati   
  Telaio inferiore a "L" con telaio a "T" su 3 lati

### Accessori

- Coprifili angolari 40x20 mm  
 Vetro camera  
 Vetro non camera e con pellicola uv

### Note

Esprimere le quote in millimetri

### Finitura di serie liscio opaco

- |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ral 9010 | <input type="checkbox"/> Ral 3003 | <input type="checkbox"/> Ral 6029 | <input type="checkbox"/> Ral 7040 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1013 | <input type="checkbox"/> Ral 3005 | <input type="checkbox"/> Ral 7001 | <input type="checkbox"/> Ral 8003 |
| <input type="checkbox"/> Ral 6005 | <input type="checkbox"/> Ral 5010 | <input type="checkbox"/> Ral 7006 | <input type="checkbox"/> Ral 8014 |
| <input type="checkbox"/> Ral 8017 | <input type="checkbox"/> Ral 5024 | <input type="checkbox"/> Ral 7016 | <input type="checkbox"/> Ral 8019 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1015 | <input type="checkbox"/> Ral 6009 | <input type="checkbox"/> Ral 7035 | <input type="checkbox"/> Ral 9002 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1019 | <input type="checkbox"/> Ral 6021 | <input type="checkbox"/> Ral 7039 | <input type="checkbox"/> Ral 9005 |

### Finitura bicolore

Ral Interno \_\_\_\_\_

Ral Esterno \_\_\_\_\_

### Altra finitura

Ral \_\_\_\_\_


Timbro e firma

### Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura   
  Fori di ancoraggio per tasselli


Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

## Tipologia di telaio




## Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30** Sp.=75 mm     **EI<sub>2</sub> 60** Sp.=75 mm     **EI<sub>2</sub> 90** Sp.=89 mm     **EI<sub>2</sub> 120** Sp.=89 mm

Qtà. \_\_\_\_\_

## Anta-telaio



## Finitura di serie liscio opaco

- Ral 9010     Ral 6029  
 Ral 1013     Ral 7001  
 Ral 6005     Ral 7006  
 Ral 8017     Ral 7016  
 Ral 1015     Ral 7035  
 Ral 1019     Ral 7039  
 Ral 3003     Ral 7040  
 Ral 3005     Ral 8003  
 Ral 5010     Ral 8014  
 Ral 5024     Ral 8019  
 Ral 6009     Ral 9002  
 Ral 6021     Ral 9005

## Finitura bicolore

Ral Interno \_\_\_\_\_  
 Ral Esterno \_\_\_\_\_

## Altra finitura

Ral \_\_\_\_\_

## Note

Esprimere le quote in millimetri

---



---



---



---

Timbro e firma

## Accessori


- Coprifili angolari 40x20 mm     Vetro camera     Vetro non camera e con pellicola uv

## Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura     Fori di ancoraggio per tasselli


Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

### Tipologia di telaio




### Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30** Sp.=75 mm     **EI<sub>2</sub> 60** Sp.=75 mm     **EI<sub>2</sub> 90** Sp.=89 mm     **EI<sub>2</sub> 120** Sp.=89mm

Qtà. \_\_\_\_\_

### Anta-telaio



### Finitura di serie liscio opaco

- Ral 9010     Ral 6029  
 Ral 1013     Ral 7001  
 Ral 6005     Ral 7006  
 Ral 8017     Ral 7016  
 Ral 1015     Ral 7035  
 Ral 1019     Ral 7039  
 Ral 3003     Ral 7040  
 Ral 3005     Ral 8003  
 Ral 5010     Ral 8014  
 Ral 5024     Ral 8019  
 Ral 6009     Ral 9002  
 Ral 6021     Ral 9005

### Finitura bicolore

Ral Interno \_\_\_\_\_  
 Ral Esterno \_\_\_\_\_

### Altra finitura

Ral \_\_\_\_\_

### Note

Esprimere le quote in millimetri

---



---



---

Timbro e firma

### Accessori


- Coprifili angolari 40x20 mm     Vetro camera     Vetro non camera e con pellicola uv

### Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura     Fori di ancoraggio per tasselli


Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

## Tipologia di telaio




## Classificazione

- EI<sub>2</sub> 30** Sp.=75 mm     **EI<sub>2</sub> 60** Sp.=75 mm     **EI<sub>2</sub> 90** Sp.=89 mm     **EI<sub>2</sub> 120** Sp.=89 mm

Qtà. \_\_\_\_\_

## Anta-telaio



## Finitura di serie liscio opaco

- Ral 9010     Ral 6029  
 Ral 1013     Ral 7001  
 Ral 6005     Ral 7006  
 Ral 8017     Ral 7016  
 Ral 1015     Ral 7035  
 Ral 1019     Ral 7039  
 Ral 3003     Ral 7040  
 Ral 3005     Ral 8003  
 Ral 5010     Ral 8014  
 Ral 5024     Ral 8019  
 Ral 6009     Ral 9002  
 Ral 6021     Ral 9005

## Finitura bicolore

Ral Interno \_\_\_\_\_  
 Ral Esterno \_\_\_\_\_

## Altra finitura

Ral \_\_\_\_\_

## Note

Esprimere le quote in millimetri

---



---



---



---

Timbro e firma

## Accessori

- Coprifili angolari 40x20 mm     Vetro camera     Vetro non camera e con pellicola uv


## Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura     Fori di ancoraggio per tasselli

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)



### H RAGGIO MINIMO

EI 30/60 = 420 mm

EI 90/120 = 650 mm

### L DIAMETRO MINIMO

EI 30/60 = 840 mm


EI 90/120 = 1300 mm

Qtà. \_\_\_\_\_

### Tipologia di telaio

Questo Serramento è previsto solo con tipologia di telaio a "L" senza possibilità di coprifili

Nel caso il serramento sia un sopraluce, compilare la relativa scheda del serramento sottostante



### Classificazione

**EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=75 mm

**EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=89 mm

**EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=75 mm

**EI<sub>2</sub> 120**  
Sp.=89mm

### Accessori

Vetro camera

Vetro non camera e con pellicola uv

### Note

Esprimere le quote in millimetri

### Finitura di serie liscio opaco

- |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ral 9010 | <input type="checkbox"/> Ral 3003 | <input type="checkbox"/> Ral 6029 | <input type="checkbox"/> Ral 7040 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1013 | <input type="checkbox"/> Ral 3005 | <input type="checkbox"/> Ral 7001 | <input type="checkbox"/> Ral 8003 |
| <input type="checkbox"/> Ral 6005 | <input type="checkbox"/> Ral 5010 | <input type="checkbox"/> Ral 7006 | <input type="checkbox"/> Ral 8014 |
| <input type="checkbox"/> Ral 8017 | <input type="checkbox"/> Ral 5024 | <input type="checkbox"/> Ral 7016 | <input type="checkbox"/> Ral 8019 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1015 | <input type="checkbox"/> Ral 6009 | <input type="checkbox"/> Ral 7035 | <input type="checkbox"/> Ral 9002 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1019 | <input type="checkbox"/> Ral 6021 | <input type="checkbox"/> Ral 7039 | <input type="checkbox"/> Ral 9005 |

### Finitura bicolore

Ral Interno \_\_\_\_\_

Ral Esterno \_\_\_\_\_

### Altra finitura

Ral \_\_\_\_\_

Timbro e firma

### Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)


Fori di ancoraggio per sottostruttura

Fori di ancoraggio per tasselli

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)



### H RAGGIO MINIMO

EI 30/60 = 420 mm

EI 90/120 = 650 mm

### L DIAMETRO MINIMO


EI 30/60 = 840 mm

EI 90/120 = 1300 mm

Qtà. \_\_\_\_\_

### Tipologia di telaio

Questo Serramento è previsto solo con tipologia di telaio a "L" senza possibilità di coprifili



### Classificazione

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>EI<sub>2</sub> 30</b><br>Sp.=75 mm | <input type="checkbox"/> <b>EI<sub>2</sub> 90</b><br>Sp.=89 mm |
| <input type="checkbox"/> <b>EI<sub>2</sub> 60</b><br>Sp.=75 mm | <input type="checkbox"/> <b>EI<sub>2</sub> 120</b><br>Sp.=89mm |

### Accessori

- Vetro camera
- Vetro non camera e con pellicola uv

Note Esprimere le quote in millimetri

---



---



---



---

### Finitura di serie liscio opaco

- |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ral 9010 | <input type="checkbox"/> Ral 3003 | <input type="checkbox"/> Ral 6029 | <input type="checkbox"/> Ral 7040 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1013 | <input type="checkbox"/> Ral 3005 | <input type="checkbox"/> Ral 7001 | <input type="checkbox"/> Ral 8003 |
| <input type="checkbox"/> Ral 6005 | <input type="checkbox"/> Ral 5010 | <input type="checkbox"/> Ral 7006 | <input type="checkbox"/> Ral 8014 |
| <input type="checkbox"/> Ral 8017 | <input type="checkbox"/> Ral 5024 | <input type="checkbox"/> Ral 7016 | <input type="checkbox"/> Ral 8019 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1015 | <input type="checkbox"/> Ral 6009 | <input type="checkbox"/> Ral 7035 | <input type="checkbox"/> Ral 9002 |
| <input type="checkbox"/> Ral 1019 | <input type="checkbox"/> Ral 6021 | <input type="checkbox"/> Ral 7039 | <input type="checkbox"/> Ral 9005 |

### Finitura bicolore

Ral Interno \_\_\_\_\_

Ral Esterno \_\_\_\_\_

### Altra finitura

Ral \_\_\_\_\_

Timbro e firma

### Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

- Fori di ancoraggio per sottostruttura |  Fori di ancoraggio per tasselli