


# Linea Alluminio INT **VITREX** Scorrevole automatico / 1 anta

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_


N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_

## DIMENSIONI GUIDA MOTORIZZATA: (2 X LVM) + 200



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.2)

## Sezione verticale




## Classificazione

**EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=79 mm

**EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=79 mm


**EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=94 mm

## Sezione orizzontale



Tira destra in apertura

Quantità n \_\_\_\_\_



Tira sinistra in apertura

Quantità n \_\_\_\_\_

## Accessori

Radar:  Interno  Esterno

Pulsante di serie

Programmatore di serie

Sensore di sicurezza anta (se ostacolo o muro < 200 mm)

## Note

Esprimere le quote in millimetri

## Finitura di serie

- Ral 9010 soft  
 OX Argento con labirinti Ral 7035  
 Carter automazione OX argento

## Altra finitura

Ral \_\_\_\_\_

Timbro e firma


# Linea Alluminio INT **VITREX** Scorrevole automatico

## 1 anta **BATTUTA IN LUCE**

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_


N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_

### DIMENSIONI GUIDA MOTORIZZATA: (2 X LVM) + 100



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.2)

### Sezione verticale




### Classificazione

**EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=79 mm

**EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=79 mm


**EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=94 mm

### Sezione orizzontale



Tira destra in apertura

Quantità n \_\_\_\_\_



Tira sinistra in apertura

Quantità n \_\_\_\_\_

### Accessori

Radar:  Interno  Esterno

Pulsante di serie

Programmatore di serie

Sensore di sicurezza anta (se ostacolo o muro < 200 mm)

### Note

Esprimere le quote in millimetri

### Finitura di serie

- Ral 9010 soft
- OX Argento con labirinti Ral 7035
- Carter automazione OX argento

### Altra finitura

Ral \_\_\_\_\_


Timbro e firma

# Linea Alluminio INT **VITREX** Scorrevole automatico 1 anta A CORRIDOIO

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_


N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_

## DIMENSIONI GUIDA MOTORIZZATA: (LVM - 20)



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.2)

## Sezione verticale




## Classificazione

**EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=79 mm


**EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=79 mm

**EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=94 mm

## Sezione orizzontale



Tira destra in apertura      Quantità n \_\_\_\_\_



Tira sinistra in apertura      Quantità n \_\_\_\_\_

## Accessori

Radar:  Interno  Esterno

Pulsante di serie

Programmatore di serie

Sensore di sicurezza anta (se ostacolo o muro < 200 mm)

## Note

Esprimere le quote in millimetri

## Finitura di serie

- Ral 9010 soft  
 OX Argento con labirinti Ral 7035  
 Carter automazione OX argento

## Altra finitura

Ral \_\_\_\_\_


Timbro e firma

# Linea Alluminio INT **VITREX** Scorrevole automatico 1 anta A CORRIDOIO CON FIANCO LUCE

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_


N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_

## DIMENSIONI GUIDA MOTORIZZATA: (LVM - 20)



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.2)

## Sezione verticale




## Classificazione

**EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=79 mm


**EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=79 mm

**EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=94 mm

## Sezione orizzontale



Tira destra in apertura      Quantità n \_\_\_\_\_



Tira sinistra in apertura      Quantità n \_\_\_\_\_

## Accessori

Radar:  Interno  Esterno

Pulsante di serie

Programmatore di serie

Sensore di sicurezza anta (se ostacolo o muro < 200 mm)

## Note

Esprimere le quote in millimetri

## Finitura di serie

- Ral 9010 soft  
 OX Argento con labirinti Ral 7035  
 Carter automazione OX argento

## Altra finitura

Ral \_\_\_\_\_

Timbro e firma


# Linea Alluminio INT **VITREX** Scorrevole automatico / 2 ante

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_


## INGOMBRO GUIDA MOTORIZZATA: (2 X LVM + 100mm)

GUIDA MOTORIZZATA



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.2)

## Sezione verticale



## Classificazione


**EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=79 mm

**EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=79 mm

**EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=94 mm

Qtà. \_\_\_\_\_

## Sezione orizzontale



## Accessori

Radar:  Interno  Esterno

Pulsante di serie

Programmatore di serie

Sensore di sicurezza anta (se ostacolato min 2000mm)

## Note

Esprimere le quote in millimetri

## Finitura di serie

- Ral 9010 soft
- OX Argento con labirinti Ral 7035
- Carter automazione OX argento

## Altra finitura

Ral \_\_\_\_\_


Timbro e firma

# Linea Alluminio INT **VITREX** Scorrevole automatico 2 ante A CORRIDOIO

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_


N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_

## INGOMBRO GUIDA MOTORIZZATA: (LVM - 20)



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.2)

## Sezione verticale



## Classificazione


**EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=79 mm

**EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=79 mm

**EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=94 mm

Qtà. \_\_\_\_\_

## Sezione orizzontale



## Accessori

Radar:  Interno  Esterno

Pulsante di serie

Programmatore di serie

Sensore di sicurezza anta (se ostacolo o muro < 200 mm)

## Note

Esprimere le quote in millimetri

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Timbro e firma

## Finitura di serie

- Ral 9010 soft  
 OX Argento con labirinti Ral 7035  
 Carter automazione OX argento

## Altra finitura

Ral \_\_\_\_\_


# Linea Alluminio INT **VITREX** Scorrevole automatico 2 ante A CORRIDOIO CON FIANCO LUCI

Cliente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

N° ordine/Offerta: \_\_\_\_\_ Rif: \_\_\_\_\_ Ubicazione: \_\_\_\_\_


## INGOMBRO GUIDA MOTORIZZATA: (LVM - 20)

GUIDA MOTORIZZATA



I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.2)

## Sezione verticale



## Classificazione


**EI<sub>2</sub> 30**  
Sp.=79 mm

**EI<sub>2</sub> 60**  
Sp.=79 mm

**EI<sub>2</sub> 90**  
Sp.=94 mm

Qtà. \_\_\_\_\_

## Sezione orizzontale



## Accessori

Radar:  Interno  Esterno

Pulsante di serie

Programmatore di serie

Sensore di sicurezza anta (se ostacolo o muro < 200 mm)

## Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

## Finitura di serie

- Ral 9010 soft  
 OX Argento con labirinti Ral 7035  
 Carter automazione OX argento

## Altra finitura

Ral \_\_\_\_\_