


Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____



Fermavetri "lato a tirare"

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

Accessori

- 1/2 maniglia lato a tirare: ☐ Argento ☐ Nero
- ☐ Cilindro lato a tirare
- Chiudiporta: ☐ Argento ☐ Nero
- Cerniere: ☐ Argento ☐ Nero ☐ Bianco
- ☐ Coprifili angolari 40x20 mm
- ☐ Vetro camera
- ☐ Vetro non camera e con pellicola uv

Finiture di serie liscio opaco

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Ral 9010 | ☐ Ral 3003 | ☐ Ral 6029 | ☐ Ral 7040 |
| ☐ Ral 1013 | ☐ Ral 3005 | ☐ Ral 7001 | ☐ Ral 8003 |
| ☐ Ral 6005 | ☐ Ral 5010 | ☐ Ral 7006 | ☐ Ral 8014 |
| ☐ Ral 8017 | ☐ Ral 5024 | ☐ Ral 7016 | ☐ Ral 8019 |
| ☐ Ral 1015 | ☐ Ral 6009 | ☐ Ral 7035 | ☐ Ral 9002 |
| ☐ Ral 1019 | ☐ Ral 6021 | ☐ Ral 7039 | ☐ Ral 9005 |

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

☐ Fori di ancoraggio per sottostruttura


☐ Fori di ancoraggio per tasselli

Classificazione

- ☐ **EI₂ 30**
Sp.=75 mm
- ☐ **EI₂ 60**
Sp.=75 mm
- ☐ **EI₂ 90**
Sp.=89 mm
- ☐ **EI₂ 120**
Sp.=89mm


Lato a tirare

☐ Tira Sinistra



Qtà. _____


☐ Tira Destra




Qtà. _____

Tipologia di telaio


☐ Telaio "L"



☐ Telaio "Z"



☐ "Z" 3 lati
"L" inferiore



Anta-telaio

☐ Telaio "L" su muro - anta "Z"



☐ Telaio "Z" su muro - anta "Z"



Finitura bicolore

Ral Interno _____

Ral Esterno _____

Altra finitura

☐ Ral _____


Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____



Fermavetri "lato a tirare"

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

Accessori

- 1/2 maniglia lato a tirare: ☐ Argento ☐ Nero
- ☐ Cilindro lato a tirare
- Chiudiporta: ☐ Argento ☐ Nero
- Cerniere: ☐ Argento ☐ Nero ☐ Bianco
- ☐ Coprifili angolari 40x20 mm
- ☐ Vetro camera
- ☐ Vetro non camera e con pellicola uv

Finiture di serie liscio opaco

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Ral 9010 | ☐ Ral 3003 | ☐ Ral 6029 | ☐ Ral 7040 |
| ☐ Ral 1013 | ☐ Ral 3005 | ☐ Ral 7001 | ☐ Ral 8003 |
| ☐ Ral 6005 | ☐ Ral 5010 | ☐ Ral 7006 | ☐ Ral 8014 |
| ☐ Ral 8017 | ☐ Ral 5024 | ☐ Ral 7016 | ☐ Ral 8019 |
| ☐ Ral 1015 | ☐ Ral 6009 | ☐ Ral 7035 | ☐ Ral 9002 |
| ☐ Ral 1019 | ☐ Ral 6021 | ☐ Ral 7039 | ☐ Ral 9005 |

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

☐ Fori di ancoraggio per sottostruttura


☐ Fori di ancoraggio per tasselli

Classificazione

- ☐ **EI₂ 30**
Sp.=75 mm
- ☐ **EI₂ 60**
Sp.=75 mm
- ☐ **EI₂ 90**
Sp.=89 mm
- ☐ **EI₂ 120**
Sp.=89mm

Lato a tirare

Tira Sinistra












Qtà. _____

Tipologia di telaio

☐ Telaio "L"


☐ Telaio "Z"

☐ "Z" 3 lati
"L" inferiore




Anta-telaio

☐ Telaio "L" su muro - anta "Z"



☐ Telaio "Z" su muro - anta "Z"



Finitura bicolore

Ral Interno _____

Ral Esterno _____

Altra finitura

☐ Ral _____


Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____



Fermavetri "lato a tirare"

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

Accessori

1/2 maniglia lato a tirare: ☐ Argento ☐ Nero

☐ Cilindro lato a tirare

Chiudiporta: ☐ Argento ☐ Nero

Cerniere: ☐ Argento ☐ Nero ☐ Bianco

☐ Coprifili angolari 40x20 mm

☐ Vetro camera

☐ Vetro non camera e con pellicola uv

Finiture di serie liscio opaco

☐ Ral 9010	☐ Ral 3003	☐ Ral 6029	☐ Ral 7040
☐ Ral 1013	☐ Ral 3005	☐ Ral 7001	☐ Ral 8003
☐ Ral 6005	☐ Ral 5010	☐ Ral 7006	☐ Ral 8014
☐ Ral 8017	☐ Ral 5024	☐ Ral 7016	☐ Ral 8019
☐ Ral 1015	☐ Ral 6009	☐ Ral 7035	☐ Ral 9002
☐ Ral 1019	☐ Ral 6021	☐ Ral 7039	☐ Ral 9005

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

☐ Fori di ancoraggio per sottostruttura

☐ Fori di ancoraggio per tasselli

Classificazione

☐ **EI₂ 30**
Sp.=75 mm


☐ **EI₂ 60**
Sp.=75 mm

☐ **EI₂ 90**
Sp.=89 mm

☐ **EI₂ 120**
Sp.=89mm

Lato a tirare

Tira Destra

















Qtà. _____

Tipologia di telaio

☐ Telaio "L"


☐ Telaio "Z"

☐ "Z" 3 lati
"L" inferiore




Anta-telaio

☐ Telaio "L" su muro - anta "Z"



☐ Telaio "Z" su muro - anta "Z"



Finitura bicolore

Ral Interno _____

Ral Esterno _____

Altra finitura

☐ Ral _____


Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____



Fermavetri "lato a tirare"

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

Accessori

- 1/2 maniglia lato a tirare: ☐ Argento ☐ Nero
- ☐ Cilindro lato a tirare
- Chiudiporta: ☐ Argento ☐ Nero
- Cerniere: ☐ Argento ☐ Nero ☐ Bianco
- ☐ Coprifili angolari 40x20 mm
- ☐ Vetro camera
- ☐ Vetro non camera e con pellicola uv

Finiture di serie liscio opaco

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Ral 9010 | ☐ Ral 3003 | ☐ Ral 6029 | ☐ Ral 7040 |
| ☐ Ral 1013 | ☐ Ral 3005 | ☐ Ral 7001 | ☐ Ral 8003 |
| ☐ Ral 6005 | ☐ Ral 5010 | ☐ Ral 7006 | ☐ Ral 8014 |
| ☐ Ral 8017 | ☐ Ral 5024 | ☐ Ral 7016 | ☐ Ral 8019 |
| ☐ Ral 1015 | ☐ Ral 6009 | ☐ Ral 7035 | ☐ Ral 9002 |
| ☐ Ral 1019 | ☐ Ral 6021 | ☐ Ral 7039 | ☐ Ral 9005 |

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

☐ Fori di ancoraggio per sottostruttura


☐ Fori di ancoraggio per tasselli

Classificazione

- ☐ **EI₂ 30**
Sp.=75 mm
- ☐ **EI₂ 60**
Sp.=75 mm
- ☐ **EI₂ 90**
Sp.=89 mm
- ☐ **EI₂ 120**
Sp.=89mm

Lato a tirare

Tira Destra




Qtà. _____

Tipologia di telaio

☐ Telaio "L"


☐ Telaio "Z"

☐ "Z" 3 lati
"L" inferiore




Anta-telaio

☐ Telaio "L" su muro - anta "Z"



☐ Telaio "Z" su muro - anta "Z"



Finitura bicolore

Ral Interno _____

Ral Esterno _____

Altra finitura

☐ Ral _____


Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____



Fermavetri "lato a tirare"

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

Accessori

- 1/2 maniglia lato a tirare: ☐ Argento ☐ Nero
- ☐ Cilindro lato a tirare
- Chiudiporta: ☐ Argento ☐ Nero
- Cerniere: ☐ Argento ☐ Nero ☐ Bianco
- ☐ Coprifili angolari 40x20 mm
- ☐ Vetro camera
- ☐ Vetro non camera e con pellicola uv

Finiture di serie liscio opaco

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Ral 9010 | ☐ Ral 3003 | ☐ Ral 6029 | ☐ Ral 7040 |
| ☐ Ral 1013 | ☐ Ral 3005 | ☐ Ral 7001 | ☐ Ral 8003 |
| ☐ Ral 6005 | ☐ Ral 5010 | ☐ Ral 7006 | ☐ Ral 8014 |
| ☐ Ral 8017 | ☐ Ral 5024 | ☐ Ral 7016 | ☐ Ral 8019 |
| ☐ Ral 1015 | ☐ Ral 6009 | ☐ Ral 7035 | ☐ Ral 9002 |
| ☐ Ral 1019 | ☐ Ral 6021 | ☐ Ral 7039 | ☐ Ral 9005 |

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

☐ Fori di ancoraggio per sottostruttura


☐ Fori di ancoraggio per tasselli

Classificazione

- ☐ **EI₂ 30**
Sp.=75 mm
- ☐ **EI₂ 60**
Sp.=75 mm
- ☐ **EI₂ 90**
Sp.=89 mm
- ☐ **EI₂ 120**
Sp.=89mm

Lato a tirare














Tira Detstra



Qtà. _____


Tipologia di telaio

- ☐ Telaio "L"
- ☐ Telaio "Z"
- ☐ "Z" 3 lati
"L" inferiore




Anta-telaio

- ☐ Telaio "L" su muro - anta "Z"



- ☐ Telaio "Z" su muro - anta "Z"



Finitura bicolore

Ral Interno _____

Ral Esterno _____

Altra finitura

☐ Ral _____


Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____




Classificazione

- ☐ **EI₂ 30**
Sp.=75 mm
- ☐ **EI₂ 60**
Sp.=75 mm
- ☐ **EI₂ 90**
Sp.=89 mm
- ☐ **EI₂ 120**
Sp.=89mm


Lato a tirare

- ☐ Tira Sinistra



Qtà. _____







- ☐ Tira Destra







Qtà. _____

Tipologia di telaio







- ☐ Telaio "L"



- ☐ Telaio "Z"



- ☐ "Z" 3 lati
"L" inferiore



Fermavetri "lato a tirare"

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

Accessori

1/2 maniglia lato a tirare: ☐ Argento ☐ Nero

☐ Cilindro lato a tirare

Chiudiporta: ☐ Argento ☐ Nero

Cerniere: ☐ Argento ☐ Nero ☐ Bianco

☐ Coprifili angolari 40x20 mm

☐ Vetro camera

☐ Vetro non camera e con pellicola uv

Finiture di serie liscio opaco

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Ral 9010 | ☐ Ral 3003 | ☐ Ral 6029 | ☐ Ral 7040 |
| ☐ Ral 1013 | ☐ Ral 3005 | ☐ Ral 7001 | ☐ Ral 8003 |
| ☐ Ral 6005 | ☐ Ral 5010 | ☐ Ral 7006 | ☐ Ral 8014 |
| ☐ Ral 8017 | ☐ Ral 5024 | ☐ Ral 7016 | ☐ Ral 8019 |
| ☐ Ral 1015 | ☐ Ral 6009 | ☐ Ral 7035 | ☐ Ral 9002 |
| ☐ Ral 1019 | ☐ Ral 6021 | ☐ Ral 7039 | ☐ Ral 9005 |

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

☐ Fori di ancoraggio per sottostruttura

☐ Fori di ancoraggio per tasselli

Anta-telaio

- ☐ Telaio "L" su muro - anta "Z"



- ☐ Telaio "Z" su muro - anta "Z"



Finitura bicolore

Ral Interno _____

Ral Esterno _____

Altra finitura

☐ Ral _____


Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____




Classificazione

- ☐ **EI₂ 30**
Sp.=75 mm
- ☐ **EI₂ 60**
Sp.=75 mm
- ☐ **EI₂ 90**
Sp.=89 mm
- ☐ **EI₂ 120**
Sp.=89mm


Lato a tirare

- ☐ Tira Sinistra



Qtà. _____


- ☐ Tira Destra




Qtà. _____

Tipologia di telaio


- ☐ Telaio "L"



- ☐ Telaio "Z"



- ☐ "Z" 3 lati
"L" inferiore



Fermavetri "lato a tirare"

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

Accessori

1/2 maniglia lato a tirare: ☐ Argento ☐ Nero

☐ Cilindro lato a tirare

Chiudiporta: ☐ Argento ☐ Nero

Cerniere: ☐ Argento ☐ Nero ☐ Bianco

☐ Coprifili angolari 40x20 mm

☐ Vetro camera

☐ Vetro non camera e con pellicola uv

Finiture di serie liscio opaco

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Ral 9010 | ☐ Ral 3003 | ☐ Ral 6029 | ☐ Ral 7040 |
| ☐ Ral 1013 | ☐ Ral 3005 | ☐ Ral 7001 | ☐ Ral 8003 |
| ☐ Ral 6005 | ☐ Ral 5010 | ☐ Ral 7006 | ☐ Ral 8014 |
| ☐ Ral 8017 | ☐ Ral 5024 | ☐ Ral 7016 | ☐ Ral 8019 |
| ☐ Ral 1015 | ☐ Ral 6009 | ☐ Ral 7035 | ☐ Ral 9002 |
| ☐ Ral 1019 | ☐ Ral 6021 | ☐ Ral 7039 | ☐ Ral 9005 |

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

☐ Fori di ancoraggio per sottostruttura


☐ Fori di ancoraggio per tasselli

Anta-telaio

- ☐ Telaio "L" su muro - anta "Z"



- ☐ Telaio "Z" su muro - anta "Z"



Finitura bicolore

Ral Interno _____

Ral Esterno _____

Altra finitura

☐ Ral _____


Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____




Classificazione

- ☐ **EI₂ 30**
Sp.=75 mm
- ☐ **EI₂ 60**
Sp.=75 mm
- ☐ **EI₂ 90**
Sp.=89 mm
- ☐ **EI₂ 120**
Sp.=89mm


Lato a tirare

- ☐ Tira Sinistra



Qtà. _____



- ☐ Tira Destra





Qtà. _____

Tipologia di telaio



- ☐ Telaio "L"



- ☐ Telaio "Z"



- ☐ "Z" 3 lati
"L" inferiore



Fermavetri "lato a tirare"

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

Accessori

1/2 maniglia lato a tirare: ☐ Argento ☐ Nero

☐ Cilindro lato a tirare

Chiudiporta: ☐ Argento ☐ Nero

Cerniere: ☐ Argento ☐ Nero ☐ Bianco

☐ Coprifili angolari 40x20 mm

☐ Vetro camera

☐ Vetro non camera e con pellicola uv

Finiture di serie liscio opaco

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Ral 9010 | ☐ Ral 3003 | ☐ Ral 6029 | ☐ Ral 7040 |
| ☐ Ral 1013 | ☐ Ral 3005 | ☐ Ral 7001 | ☐ Ral 8003 |
| ☐ Ral 6005 | ☐ Ral 5010 | ☐ Ral 7006 | ☐ Ral 8014 |
| ☐ Ral 8017 | ☐ Ral 5024 | ☐ Ral 7016 | ☐ Ral 8019 |
| ☐ Ral 1015 | ☐ Ral 6009 | ☐ Ral 7035 | ☐ Ral 9002 |
| ☐ Ral 1019 | ☐ Ral 6021 | ☐ Ral 7039 | ☐ Ral 9005 |

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

☐ Fori di ancoraggio per sottostruttura


☐ Fori di ancoraggio per tasselli

Anta-telaio

- ☐ Telaio "L" su muro - anta "Z"



- ☐ Telaio "Z" su muro - anta "Z"



Finitura bicolore

Ral Interno _____

Ral Esterno _____

Altra finitura

☐ Ral _____


Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____




Classificazione

- ☐ **EI₂ 30**
Sp.=75 mm
- ☐ **EI₂ 60**
Sp.=75 mm
- ☐ **EI₂ 90**
Sp.=89 mm
- ☐ **EI₂ 120**
Sp.=89 mm


Lato a tirare

- ☐ Tira Sinistra



Qtà. _____


- ☐ Tira Destra



Qtà. _____

Tipologia di telaio

- ☐ Telaio "L"
- ☐ Telaio "Z"
- ☐ "Z" 3 lati "L" inferiore




Anta-telaio

- ☐ Telaio "L" su muro - anta "Z"



- ☐ Telaio "Z" su muro - anta "Z"



Fermavetri "lato a tirare"

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

Accessori

1/2 maniglia lato a tirare: ☐ Argento ☐ Nero

☐ Cilindro lato a tirare

Chiudiporta: ☐ Argento ☐ Nero

Cerniere: ☐ Argento ☐ Nero ☐ Bianco

☐ Coprifili angolari 40x20 mm

☐ Vetro camera

☐ Vetro non camera e con pellicola uv

Finiture di serie liscio opaco

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Ral 9010 | ☐ Ral 3003 | ☐ Ral 6029 | ☐ Ral 7040 |
| ☐ Ral 1013 | ☐ Ral 3005 | ☐ Ral 7001 | ☐ Ral 8003 |
| ☐ Ral 6005 | ☐ Ral 5010 | ☐ Ral 7006 | ☐ Ral 8014 |
| ☐ Ral 8017 | ☐ Ral 5024 | ☐ Ral 7016 | ☐ Ral 8019 |
| ☐ Ral 1015 | ☐ Ral 6009 | ☐ Ral 7035 | ☐ Ral 9002 |
| ☐ Ral 1019 | ☐ Ral 6021 | ☐ Ral 7039 | ☐ Ral 9005 |

Finitura bicolore

Ral Interno _____

Ral Esterno _____

Altra finitura

☐ Ral _____

Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma


Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

☐ Fori di ancoraggio per sottostruttura

☐ Fori di ancoraggio per tasselli

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____




Classificazione

- ☐ **EI₂ 30**
Sp.=75 mm
- ☐ **EI₂ 60**
Sp.=75 mm
- ☐ **EI₂ 90**
Sp.=89 mm
- ☐ **EI₂ 120**
Sp.=89mm


Lato a tirare

- ☐ Tira Sinistra



Qtà. _____




- ☐ Tira Destra





Qtà. _____

Tipologia di telaio




- ☐ Telaio "L"



- ☐ Telaio "Z"



- ☐ "Z" 3 lati
"L" inferiore



Fermavetri "lato a tirare"

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

Accessori

1/2 maniglia lato a tirare: ☐ Argento ☐ Nero

☐ Cilindro lato a tirare

Chiudiporta: ☐ Argento ☐ Nero

Cerniere: ☐ Argento ☐ Nero ☐ Bianco

☐ Coprifili angolari 40x20 mm

☐ Vetro camera

☐ Vetro non camera e con pellicola uv

Finiture di serie liscio opaco

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Ral 9010 | ☐ Ral 3003 | ☐ Ral 6029 | ☐ Ral 7040 |
| ☐ Ral 1013 | ☐ Ral 3005 | ☐ Ral 7001 | ☐ Ral 8003 |
| ☐ Ral 6005 | ☐ Ral 5010 | ☐ Ral 7006 | ☐ Ral 8014 |
| ☐ Ral 8017 | ☐ Ral 5024 | ☐ Ral 7016 | ☐ Ral 8019 |
| ☐ Ral 1015 | ☐ Ral 6009 | ☐ Ral 7035 | ☐ Ral 9002 |
| ☐ Ral 1019 | ☐ Ral 6021 | ☐ Ral 7039 | ☐ Ral 9005 |


Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

☐ Fori di ancoraggio per sottostruttura


☐ Fori di ancoraggio per tasselli

Anta-telaio

- ☐ Telaio "L" su muro - anta "Z"



- ☐ Telaio "Z" su muro - anta "Z"



Finitura bicolore

Ral Interno _____

Ral Esterno _____

Altra finitura

☐ Ral _____

Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma