


Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____




Classificazione

- ☐ **El₂ 30**
Sp.=75 mm
- ☐ **El₂ 60**
Sp.=75 mm
- ☐ **El₂ 90**
Sp.=89 mm
- ☐ **El₂ 120**
Sp.=89 mm


Lato a tirare

- ☐ Tira Sinistra
Qtà. _____
- ☐ Tira Destra
Qtà. _____

Tipologia di telaio



Anta-telaio



Fermavetri "lato a tirare"

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

Accessori

- 1/2 maniglia lato a tirare: ☐ Argento ☐ Nero
- ☐ Cilindro lato a tirare
- Chiudiporta: ☐ Argento ☐ Nero
- Cerniere: ☐ Argento ☐ Nero ☐ Bianco
- ☐ Coprifili angolari 40x20 mm
- ☐ Vetro camera
- ☐ Vetro non camera e con pellicola uv

Finiture di serie liscio opaco

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Ral 9010 | ☐ Ral 3003 | ☐ Ral 6029 | ☐ Ral 7040 |
| ☐ Ral 1013 | ☐ Ral 3005 | ☐ Ral 7001 | ☐ Ral 8003 |
| ☐ Ral 6005 | ☐ Ral 5010 | ☐ Ral 7006 | ☐ Ral 8014 |
| ☐ Ral 8017 | ☐ Ral 5024 | ☐ Ral 7016 | ☐ Ral 8019 |
| ☐ Ral 1015 | ☐ Ral 6009 | ☐ Ral 7035 | ☐ Ral 9002 |
| ☐ Ral 1019 | ☐ Ral 6021 | ☐ Ral 7039 | ☐ Ral 9005 |

Finitura bicolore

Ral Interno _____

Ral Esterno _____

Altra finitura

☐ Ral _____

Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma


Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

☐ Fori di ancoraggio per sottostruttura

☐ Fori di ancoraggio per tasselli

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____




Classificazione

- ☐ **El₂ 30**
Sp.=75 mm
- ☐ **El₂ 60**
Sp.=75 mm
- ☐ **El₂ 90**
Sp.=89 mm
- ☐ **El₂ 120**
Sp.=89mm

Lato a tirare


- ☐ Tira Sinistra
- Qtà. _____
- ☐ Tira Destra
- Qtà. _____

Tipologia di telaio




Anta-telaio

- ☐ Telaio "L" su muro - ante "Z"



- ☐ Telaio "Z" su muro - ante "Z"



Fermavetri "lato a tirare"

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

Accessori

- 1/2 maniglia lato a tirare: ☐ Argento ☐ Nero
- ☐ Cilindro lato a tirare
- Chiudiporta: ☐ Argento ☐ Nero
- Cerniere: ☐ Argento ☐ Nero ☐ Bianco
- ☐ Coprifili angolari 40x20 mm
- ☐ Vetro camera
- ☐ Vetro non camera e con pellicola uv

Finiture di serie liscio opaco

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Ral 9010 | ☐ Ral 3003 | ☐ Ral 6029 | ☐ Ral 7040 |
| ☐ Ral 1013 | ☐ Ral 3005 | ☐ Ral 7001 | ☐ Ral 8003 |
| ☐ Ral 6005 | ☐ Ral 5010 | ☐ Ral 7006 | ☐ Ral 8014 |
| ☐ Ral 8017 | ☐ Ral 5024 | ☐ Ral 7016 | ☐ Ral 8019 |
| ☐ Ral 1015 | ☐ Ral 6009 | ☐ Ral 7035 | ☐ Ral 9002 |
| ☐ Ral 1019 | ☐ Ral 6021 | ☐ Ral 7039 | ☐ Ral 9005 |

Finitura bicolore

Ral Interno _____

Ral Esterno _____

Altra finitura

☐ Ral _____

Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma


Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

☐ Fori di ancoraggio per sottostruttura

☐ Fori di ancoraggio per tasselli

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____



Classificazione

- ☐ **El₂ 30**
Sp.=75 mm
- ☐ **El₂ 60**
Sp.=75 mm
- ☐ **El₂ 90**
Sp.=89 mm
- ☐ **El₂ 120**
Sp.=89mm

Lato a tirare

- ☐ Tira Sinistra



Qtà. _____


- ☐ Tira Destra




Qtà. _____

Tipologia di telaio


- ☐ Telaio "L"



- ☐ Telaio "Z"




- ☐ "Z" 3 lati
"L" inferiore




Anta-telaio

- ☐ Telaio "L" su muro - ante "Z"



- ☐ Telaio "Z" su muro - ante "Z"



Fermavetri "lato a tirare"

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

Accessori

1/2 maniglia lato a tirare: ☐ Argento ☐ Nero

☐ Cilindro lato a tirare

Chiudiporta: ☐ Argento ☐ Nero

Cerniere: ☐ Argento ☐ Nero ☐ Bianco

☐ Coprifili angolari 40x20 mm

☐ Vetro camera

☐ Vetro non camera e con pellicola uv

Finiture di serie liscio opaco

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Ral 9010 | ☐ Ral 3003 | ☐ Ral 6029 | ☐ Ral 7040 |
| ☐ Ral 1013 | ☐ Ral 3005 | ☐ Ral 7001 | ☐ Ral 8003 |
| ☐ Ral 6005 | ☐ Ral 5010 | ☐ Ral 7006 | ☐ Ral 8014 |
| ☐ Ral 8017 | ☐ Ral 5024 | ☐ Ral 7016 | ☐ Ral 8019 |
| ☐ Ral 1015 | ☐ Ral 6009 | ☐ Ral 7035 | ☐ Ral 9002 |
| ☐ Ral 1019 | ☐ Ral 6021 | ☐ Ral 7039 | ☐ Ral 9005 |

Finitura bicolore

Ral Interno _____

Ral Esterno _____

Altra finitura

☐ Ral _____

Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma


Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

☐ Fori di ancoraggio per sottostruttura

☐ Fori di ancoraggio per tasselli

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____




Classificazione

- ☐ **El₂ 30**
Sp.=75 mm
- ☐ **El₂ 60**
Sp.=75 mm
- ☐ **El₂ 90**
Sp.=89 mm
- ☐ **El₂ 120**
Sp.=89mm

Lato a tirare

- ☐ Tira Sinistra
- Qtà. _____
- ☐ Tira Destra
- Qtà. _____

Tipologia di telaio



Fermavetri "lato a tirare"

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

Accessori

- 1/2 maniglia lato a tirare: ☐ Argento ☐ Nero
- ☐ Cilindro lato a tirare
- Chiudiporta: ☐ Argento ☐ Nero
- Cerniere: ☐ Argento ☐ Nero ☐ Bianco
- ☐ Coprifili angolari 40x20 mm
- ☐ Vetro camera
- ☐ Vetro non camera e con pellicola uv

Finiture di serie liscio opaco


- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Ral 9010 | ☐ Ral 3003 | ☐ Ral 6029 | ☐ Ral 7040 |
| ☐ Ral 1013 | ☐ Ral 3005 | ☐ Ral 7001 | ☐ Ral 8003 |
| ☐ Ral 6005 | ☐ Ral 5010 | ☐ Ral 7006 | ☐ Ral 8014 |
| ☐ Ral 8017 | ☐ Ral 5024 | ☐ Ral 7016 | ☐ Ral 8019 |
| ☐ Ral 1015 | ☐ Ral 6009 | ☐ Ral 7035 | ☐ Ral 9002 |
| ☐ Ral 1019 | ☐ Ral 6021 | ☐ Ral 7039 | ☐ Ral 9005 |

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)


- ☐ Fori di ancoraggio per sottostruttura
- ☐ Fori di ancoraggio per tasselli

Anta-telaio

- ☐ Telaio "L" su muro - ante "Z"



- ☐ Telaio "Z" su muro - ante "Z"



Finitura bicolore

Ral Interno _____

Ral Esterno _____

Altra finitura

- ☐ Ral _____


Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____




Classificazione

- ☐ **El₂ 30**
Sp.=75 mm
- ☐ **El₂ 60**
Sp.=75 mm
- ☐ **El₂ 90**
Sp.=89 mm
- ☐ **El₂ 120**
Sp.=89mm

Lato a tirare

- ☐ Tira Sinistra
- Qtà. _____
- ☐ Tira Destra
- Qtà. _____

Tipologia di telaio



Fermavetri "lato a tirare"

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

Accessori


- 1/2 maniglia lato a tirare: ☐ Argento ☐ Nero
- ☐ Cilindro lato a tirare
- Chiudiporta: ☐ Argento ☐ Nero
- Cerniere: ☐ Argento ☐ Nero ☐ Bianco
- ☐ Coprifili angolari 40x20 mm
- ☐ Vetro camera
- ☐ Vetro non camera e con pellicola uv

Finiture di serie liscio opaco


- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Ral 9010 | ☐ Ral 3003 | ☐ Ral 6029 | ☐ Ral 7040 |
| ☐ Ral 1013 | ☐ Ral 3005 | ☐ Ral 7001 | ☐ Ral 8003 |
| ☐ Ral 6005 | ☐ Ral 5010 | ☐ Ral 7006 | ☐ Ral 8014 |
| ☐ Ral 8017 | ☐ Ral 5024 | ☐ Ral 7016 | ☐ Ral 8019 |
| ☐ Ral 1015 | ☐ Ral 6009 | ☐ Ral 7035 | ☐ Ral 9002 |
| ☐ Ral 1019 | ☐ Ral 6021 | ☐ Ral 7039 | ☐ Ral 9005 |

Anta-telaio

- ☐ Telaio "L" su muro - ante "Z"



- ☐ Telaio "Z" su muro - ante "Z"



Finitura bicolore

Ral Interno _____

Ral Esterno _____

Altra finitura

☐ Ral _____

Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma


Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

☐ Fori di ancoraggio per sottostruttura

☐ Fori di ancoraggio per tasselli

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____




Classificazione

- ☐ **El₂ 30**
Sp.=75 mm
- ☐ **El₂ 60**
Sp.=75 mm
- ☐ **El₂ 90**
Sp.=89 mm
- ☐ **El₂ 120**
Sp.=89mm

Lato a tirare

- ☐ Tira Sinistra
- Qtà. _____
- ☐ Tira Destra
- Qtà. _____

Tipologia di telaio



Fermavetri "lato a tirare"

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

Accessori


- 1/2 maniglia lato a tirare: ☐ Argento ☐ Nero
- ☐ Cilindro lato a tirare
- Chiudiporta: ☐ Argento ☐ Nero
- Cerniere: ☐ Argento ☐ Nero ☐ Bianco
- ☐ Coprifili angolari 40x20 mm
- ☐ Vetro camera
- ☐ Vetro non camera e con pellicola uv

Finiture di serie liscio opaco


- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Ral 9010 | ☐ Ral 3003 | ☐ Ral 6029 | ☐ Ral 7040 |
| ☐ Ral 1013 | ☐ Ral 3005 | ☐ Ral 7001 | ☐ Ral 8003 |
| ☐ Ral 6005 | ☐ Ral 5010 | ☐ Ral 7006 | ☐ Ral 8014 |
| ☐ Ral 8017 | ☐ Ral 5024 | ☐ Ral 7016 | ☐ Ral 8019 |
| ☐ Ral 1015 | ☐ Ral 6009 | ☐ Ral 7035 | ☐ Ral 9002 |
| ☐ Ral 1019 | ☐ Ral 6021 | ☐ Ral 7039 | ☐ Ral 9005 |

Anta-telaio

- ☐ Telaio "L" su muro - ante "Z"



- ☐ Telaio "Z" su muro - ante "Z"



Finitura bicolore

Ral Interno _____

Ral Esterno _____

Altra finitura

☐ Ral _____

Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma


Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

☐ Fori di ancoraggio per sottostruttura

☐ Fori di ancoraggio per tasselli

Cliente: _____ Data: _____



N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____




Classificazione

- ☐ **El₂ 30**
Sp.=75 mm
- ☐ **El₂ 60**
Sp.=75 mm
- ☐ **El₂ 90**
Sp.=89 mm
- ☐ **El₂ 120**
Sp.=89mm

Lato a tirare

- ☐ Tira Sinistra
- 
- Qtà. _____
- ☐ Tira Destra
- 
- Qtà. _____

Tipologia di telaio



Fermavetri "lato a tirare"

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

Accessori


- 1/2 maniglia lato a tirare: ☐ Argento ☐ Nero
- ☐ Cilindro lato a tirare
- Chiudiporta: ☐ Argento ☐ Nero
- Cerniere: ☐ Argento ☐ Nero ☐ Bianco
- ☐ Coprifili angolari 40x20 mm
- ☐ Vetro camera
- ☐ Vetro non camera e con pellicola uv

Finiture di serie liscio opaco


- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Ral 9010 | ☐ Ral 3003 | ☐ Ral 6029 | ☐ Ral 7040 |
| ☐ Ral 1013 | ☐ Ral 3005 | ☐ Ral 7001 | ☐ Ral 8003 |
| ☐ Ral 6005 | ☐ Ral 5010 | ☐ Ral 7006 | ☐ Ral 8014 |
| ☐ Ral 8017 | ☐ Ral 5024 | ☐ Ral 7016 | ☐ Ral 8019 |
| ☐ Ral 1015 | ☐ Ral 6009 | ☐ Ral 7035 | ☐ Ral 9002 |
| ☐ Ral 1019 | ☐ Ral 6021 | ☐ Ral 7039 | ☐ Ral 9005 |

Anta-telaio

- ☐ Telaio "L" su muro - ante "Z"



- ☐ Telaio "Z" su muro - ante "Z"



Finitura bicolore

Ral Interno _____

Ral Esterno _____

Altra finitura

☐ Ral _____

Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma


Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)

☐ Fori di ancoraggio per sottostruttura

☐ Fori di ancoraggio per tasselli

Cliente: _____ Data: _____

N° ordine/Offerta: _____ Rif: _____ Ubicazione: _____



Classificazione

- ☐ **El₂ 30**
Sp.=75 mm
- ☐ **El₂ 60**
Sp.=75 mm
- ☐ **El₂ 90**
Sp.=89 mm
- ☐ **El₂ 120**
Sp.=89mm

Lato a tirare

- ☐ Tira Sinistra
- Qtà. _____
- ☐ Tira Destra
- Qtà. _____

Tipologia di telaio

- ☐ Telaio "L"
- ☐ Telaio "Z"
- ☐ "Z" 3 lati "L" inferiore

Fermavetri "lato a tirare"

I disegni sono esemplificativi e fuori scala - (Ed.1)

Accessori

- 1/2 maniglia lato a tirare: ☐ Argento ☐ Nero
- ☐ Cilindro lato a tirare
- Chiudiporta: ☐ Argento ☐ Nero
- Cerniere: ☐ Argento ☐ Nero ☐ Bianco
- ☐ Coprifili angolari 40x20 mm
- ☐ Vetro camera
- ☐ Vetro non camera e con pellicola uv

Finiture di serie liscio opaco


- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Ral 9010 | ☐ Ral 3003 | ☐ Ral 6029 | ☐ Ral 7040 |
| ☐ Ral 1013 | ☐ Ral 3005 | ☐ Ral 7001 | ☐ Ral 8003 |
| ☐ Ral 6005 | ☐ Ral 5010 | ☐ Ral 7006 | ☐ Ral 8014 |
| ☐ Ral 8017 | ☐ Ral 5024 | ☐ Ral 7016 | ☐ Ral 8019 |
| ☐ Ral 1015 | ☐ Ral 6009 | ☐ Ral 7035 | ☐ Ral 9002 |
| ☐ Ral 1019 | ☐ Ral 6021 | ☐ Ral 7039 | ☐ Ral 9005 |

Tipologia di fissaggio (vedi istruzioni di montaggio)


- ☐ Fori di ancoraggio per sottostruttura
- ☐ Fori di ancoraggio per tasselli

Anta-telaio

- ☐ Telaio "L" su muro - ante "Z"



- ☐ Telaio "Z" su muro - ante "Z"



Finitura bicolore

Ral Interno _____

Ral Esterno _____

Altra finitura

- ☐ Ral _____

Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma