ACCIAIO | **VETRATA FISSA AD 1 SPECCHIATURA** | **VERSIONE_05**

Cliente: _____ *Data:*_____

*N° ordine/Offerta:*_____ *Rif:*_____ *Ubicazione:*_____



I disegni sono esemplificativi e fuori scala

CLASSIFICAZIONE	Profilo Freddo	Profilo a Taglio Termico
EI_2 30 (Sp. 60 mm)	☐	☐
EI_2 60 (Sp. 60 mm)	☐	☐
EI_2 90 (Sp. 80 mm)	☐	☐
EI_2 120 (Sp. 80 mm)	☐	/

QUANTITÀ

N°_____

ACCESSORI

- ☐ Coprifili angolare 40x20 mm
- ☐ Vetro camera_____
- ☐ Vetro non camera con pellicola UV

FINITURA DI SERIE

☐ Ral 7035	☐ Ral 1013	☐ Ral 7010	☐ Ral 8019
☐ Ral 9001	☐ Ral 7016	☐ Ral 7013	☐ Ral 9006
☐ Ral 9003	☐ Ral 7022	☐ Ral 7042	☐ Ral 9005

ALTRA FINITURA **RAL**_____

TIPOLOGIA DI FISSAGGIO *(vedi istruzioni di montaggio)*

Fori di ancoraggio ☐ Per tasselli ☐ Per sottostruttura



DETTAGLIO NODO PROFILO TAGLIO TERMICO

TIPOLOGIA TELAIO sezione verticale

☐ **Telaio "L"**



☐ **Telaio "Z"**



☐ **Telaio "T"**



☐ **Lato inferiore: Profilo a "L"**

TIPOLOGIA TELAIO sezione orizzontale

☐ Telaio "L"

☐ Telaio "Z"

☐ Telaio "T"

Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

GLASSFIRE®
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO

Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE) Tel.:+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresrl@legalmail.it P. IVA: 03972870756
Sito web: www.glassfire.it

ACCIAIO | **VETRATA FISSA A 2 SPECCHIATURE CON TRAVERSO VERTICALE** | **VERSIONE_05**

Cliente: _____ *Data:*_____

*N° ordine/Offerta:*_____ *Rif:*_____ *Ubicazione:*_____



I disegni sono esemplificativi e fuori scala

CLASSIFICAZIONE	Profilo Freddo	Profilo a Taglio Termico
EI_2 30 (Sp. 60 mm)	☐	☐
EI_2 60 (Sp. 60 mm)	☐	☐
EI_2 90 (Sp. 80 mm)	☐	☐
EI_2 120 (Sp. 80 mm)	☐	/

QUANTITÀ

N°_____

ACCESSORI

- ☐ Coprifili angolare 40x20 mm
- ☐ Vetro camera_____
- ☐ Vetro non camera con pellicola UV

FINITURA DI SERIE

☐ Ral 7035	☐ Ral 1013	☐ Ral 7010	☐ Ral 8019
☐ Ral 9001	☐ Ral 7016	☐ Ral 7013	☐ Ral 9006
☐ Ral 9003	☐ Ral 7022	☐ Ral 7042	☐ Ral 9005

ALTRA FINITURA **RAL**_____

TIPOLOGIA DI FISSAGGIO *(vedi istruzioni di montaggio)*

Fori di ancoraggio ☐ Per tasselli ☐ Per sottostruttura



DETTAGLIO NODO PROFILO TAGLIO TERMICO

TIPOLOGIA TELAIO sezione verticale

☐ **Telaio "L"**



☐ **Telaio "Z"**



☐ **Telaio "T"**



☐ **Lato inferiore: Profilo a "L"**

TIPOLOGIA TELAIO sezione orizzontale

☐ Telaio "L"



☐ Telaio "Z"



☐ Telaio "T"



Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

GLASSFIRE® SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE) Tel.:+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresrl@legalmail.it P. IVA: 03972870756
Sito web: www.glassfire.it

ACCIAIO | **VETRATA FISSA A 2 SPECCHIATURE CON TRAVERSO ORIZZONTALE** | **VERSIONE_05**

Cliente: _____ *Data:*_____

*N° ordine/Offerta:*_____ *Rif:*_____ *Ubicazione:*_____



I disegni sono esemplificativi e fuori scala

CLASSIFICAZIONE	Profilo Freddo	Profilo a Taglio Termico
EI_2 30 (Sp. 60 mm)	☐	☐
EI_2 60 (Sp. 60 mm)	☐	☐
EI_2 90 (Sp. 80 mm)	☐	☐
EI_2 120 (Sp. 80 mm)	☐	/

QUANTITÀ

N°_____

ACCESSORI

- ☐ Coprifili angolare 40x20 mm
- ☐ Vetro camera_____
- ☐ Vetro non camera con pellicola UV

FINITURA DI SERIE

☐ Ral 7035	☐ Ral 1013	☐ Ral 7010	☐ Ral 8019
☐ Ral 9001	☐ Ral 7016	☐ Ral 7013	☐ Ral 9006
☐ Ral 9003	☐ Ral 7022	☐ Ral 7042	☐ Ral 9005

ALTRA FINITURA **RAL**_____

TIPOLOGIA DI FISSAGGIO *(vedi istruzioni di montaggio)*

Fori di ancoraggio ☐ Per tasselli ☐ Per sottostruttura



DETTAGLIO NODO PROFILO TAGLIO TERMICO

TIPOLOGIA TELAIO sezione verticale



TIPOLOGIA TELAIO sezione orizzontale



Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

GLASSFIRE® SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE) Tel.:+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresrl@legalmail.it P. IVA: 03972870756
Sito web: www.glassfire.it

ACCIAIO | **VETRATA FISSA A 4 SPECCHIATURE** | **VERSIONE_05**

Cliente: _____ *Data:*_____

*N° ordine/Offerta:*_____ *Rif:*_____ *Ubicazione:*_____



I disegni sono esemplificativi e fuori scala

CLASSIFICAZIONE	Profilo Freddo	Profilo a Taglio Termico
EI_2 30 (Sp. 60 mm)	☐	☐
EI_2 60 (Sp. 60 mm)	☐	☐
EI_2 90 (Sp. 80 mm)	☐	☐
EI_2 120 (Sp. 80 mm)	☐	/

QUANTITÀ

N°_____

ACCESSORI

- ☐ Coprifili angolare 40x20 mm
- ☐ Vetro camera_____
- ☐ Vetro non camera con pellicola UV

FINITURA DI SERIE

☐ Ral 7035	☐ Ral 1013	☐ Ral 7010	☐ Ral 8019
☐ Ral 9001	☐ Ral 7016	☐ Ral 7013	☐ Ral 9006
☐ Ral 9003	☐ Ral 7022	☐ Ral 7042	☐ Ral 9005

ALTRA FINITURA **RAL**_____

TIPOLOGIA DI FISSAGGIO *(vedi istruzioni di montaggio)*

Fori di ancoraggio ☐ Per tasselli ☐ Per sottostruttura



DETTAGLIO NODO PROFILO TAGLIO TERMICO

TIPOLOGIA TELAIO sezione verticale

☐ **Telaio "L"**



☐ **Telaio "Z"**



☐ **Telaio "T"**

☐ **Lato inferiore: Profilo a "L"**

TIPOLOGIA TELAIO sezione orizzontale

☐ Telaio "L"



☐ Telaio "Z"



☐ Telaio "T"



Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

GLASSFIRE® SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE) Tel.:+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresrl@legalmail.it P. IVA: 03972870756
Sito web: www.glassfire.it

ACCIAIO | **VETRATA FISSA A 3 SPECCHIATURE CON 2 TRAVERSI VERTICALI** | **VERSIONE_05**

Cliente: _____ *Data:*_____

*N° ordine/Offerta:*_____ *Rif:*_____ *Ubicazione:*_____



I disegni sono esemplificativi e fuori scala

CLASSIFICAZIONE	Profilo Freddo	Profilo a Taglio Termico
EI_2 30 (Sp. 60 mm)	☐	☐
EI_2 60 (Sp. 60 mm)	☐	☐
EI_2 90 (Sp. 80 mm)	☐	☐
EI_2 120 (Sp. 80 mm)	☐	/

QUANTITÀ

N°_____

ACCESSORI

- ☐ Coprifili angolare 40x20 mm
- ☐ Vetro camera_____
- ☐ Vetro non camera con pellicola UV

FINITURA DI SERIE

☐ Ral 7035	☐ Ral 1013	☐ Ral 7010	☐ Ral 8019
☐ Ral 9001	☐ Ral 7016	☐ Ral 7013	☐ Ral 9006
☐ Ral 9003	☐ Ral 7022	☐ Ral 7042	☐ Ral 9005

ALTRA FINITURA **RAL**_____

TIPOLOGIA DI FISSAGGIO *(vedi istruzioni di montaggio)*

Fori di ancoraggio ☐ Per tasselli ☐ Per sottostruttura



DETTAGLIO NODO PROFILO TAGLIO TERMICO

TIPOLOGIA TELAIO sezione verticale

☐ **Telaio "L"**



☐ **Telaio "Z"**



☐ **Telaio "T"**



☐ **Lato inferiore: Profilo a "L"**

TIPOLOGIA TELAIO sezione orizzontale

☐ Telaio "L"



☐ Telaio "Z"

☐ Telaio "T"

Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

GLASSFIRE® SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE) Tel.:+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresrl@legalmail.it P. IVA: 03972870756
Sito web: www.glassfire.it

ACCIAIO | **VETRATA FISSA A 3 SPECCHIATURE CON 2 TRAVERSI ORIZZONTALI** | **VERSIONE_05**

Cliente: _____ *Data:*_____

*N° ordine/Offerta:*_____ *Rif:*_____ *Ubicazione:*_____



I disegni sono esemplificativi e fuori scala

CLASSIFICAZIONE	Profilo Freddo	Profilo a Taglio Termico
EI_2 30 (Sp. 60 mm)	☐	☐
EI_2 60 (Sp. 60 mm)	☐	☐
EI_2 90 (Sp. 80 mm)	☐	☐
EI_2 120 (Sp. 80 mm)	☐	/

QUANTITÀ

N°_____

ACCESSORI

- ☐ Coprifili angolare 40x20 mm
- ☐ Vetro camera_____
- ☐ Vetro non camera con pellicola UV

FINITURA DI SERIE

☐ Ral 7035	☐ Ral 1013	☐ Ral 7010	☐ Ral 8019
☐ Ral 9001	☐ Ral 7016	☐ Ral 7013	☐ Ral 9006
☐ Ral 9003	☐ Ral 7022	☐ Ral 7042	☐ Ral 9005

ALTRA FINITURA **RAL**_____

TIPOLOGIA DI FISSAGGIO *(vedi istruzioni di montaggio)*

Fori di ancoraggio ☐ Per tasselli ☐ Per sottostruttura



DETTAGLIO NODO PROFILO TAGLIO TERMICO

TIPOLOGIA TELAIO sezione verticale

☐ **Telaio "L"**



☐ **Telaio "Z"**



☐ **Telaio "T"**

☐ **Lato inferiore: Profilo a "L"**

TIPOLOGIA TELAIO sezione orizzontale

☐ Telaio "L"

☐ Telaio "Z"

☐ Telaio "T"

Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

GLASSFIRE® SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE) Tel.:+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresrl@legalmail.it P. IVA: 03972870756
Sito web: www.glassfire.it

ACCIAIO | **VETRATA FISSA CON 2 TELAI ACCOPPIATI** | **VERSIONE_05**

Cliente: _____ *Data:*_____

*N° ordine/Offerta:*_____ *Rif:*_____ *Ubicazione:*_____



I disegni sono esemplificativi e fuori scala

CLASSIFICAZIONE	Profilo Freddo	Profilo a Taglio Termico
EI_2 30 (Sp. 60 mm)	☐	☐
EI_2 60 (Sp. 60 mm)	☐	☐
EI_2 90 (Sp. 80 mm)	☐	☐
EI_2 120 (Sp. 80 mm)	☐	/

QUANTITÀ

N°_____

ACCESSORI

☐ Coprifili angolare 40x20 mm

☐ Vetro camera_____

☐ Vetro non camera con pellicola UV

FINITURA DI SERIE

☐ Ral 7035	☐ Ral 1013	☐ Ral 7010	☐ Ral 8019
☐ Ral 9001	☐ Ral 7016	☐ Ral 7013	☐ Ral 9006
☐ Ral 9003	☐ Ral 7022	☐ Ral 7042	☐ Ral 9005

ALTRA FINITURA **RAL**_____

TIPOLOGIA DI FISSAGGIO *(vedi istruzioni di montaggio)*

Fori di ancoraggio ☐ Per tasselli ☐ Per sottostruttura

TIPOLOGIA TELAIO sezione verticale



☐ **Telaio "L"**

TIPOLOGIA TELAIO sezione orizzontale

Serramento disegnato con tipologia di telaio a "L"



☐ **Telaio a "Z" su 4 lati**

☐ **Telaio a "T" su 4 lati**

☐ **Telaio inferiore a "L" con telaio a "Z" su 3 lati**

☐ **Telaio inferiore a "L" con telaio a "T" su 3 lati**

Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

GLASSFIRE®
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO

Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE) Tel.:+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresrl@legalmail.it P. IVA: 03972870756
Sito web: www.glassfire.it

ACCIAIO | **VETRATA FISSA CON 2 TELAI ACCOPPIATI E TRAVERSO** | **VERSIONE_05**

Cliente: _____ *Data:*_____

*N° ordine/Offerta:*_____ *Rif:*_____ *Ubicazione:*_____



I disegni sono esemplificativi e fuori scala

CLASSIFICAZIONE	Profilo Freddo	Profilo a Taglio Termico
EI_2 30 (Sp. 60 mm)	☐	☐
EI_2 60 (Sp. 60 mm)	☐	☐
EI_2 90 (Sp. 80 mm)	☐	☐
EI_2 120 (Sp. 80 mm)	☐	⁄

QUANTITÀ

N°_____

ACCESSORI

- ☐ Coprifili angolare 40x20 mm
- ☐ Vetro camera_____
- ☐ Vetro non camera con pellicola UV

FINITURA DI SERIE

☐ Ral 7035	☐ Ral 1013	☐ Ral 7010	☐ Ral 8019
☐ Ral 9001	☐ Ral 7016	☐ Ral 7013	☐ Ral 9006
☐ Ral 9003	☐ Ral 7022	☐ Ral 7042	☐ Ral 9005

ALTRA FINITURA **RAL**_____

TIPOLOGIA DI FISSAGGIO *(vedi istruzioni di montaggio)*

Fori di ancoraggio ☐ Per tasselli ☐ Per sottostruttura

TIPOLOGIA TELAIO sezione verticale

☐ **Telaio "L"**



☐ **Telaio "Z"**



☐ **Telaio "T"**



☐ **Lato inferiore: Profilo a "L"**

TIPOLOGIA TELAIO sezione orizzontale

☐ Telaio "L"



☐ Telaio "Z"

☐ Telaio "T"



Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

GLASSFIRE®
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO

Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE) Tel.:+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresrl@legalmail.it P. IVA: 03972870756
Sito web: www.glassfire.it

ACCIAIO | **VETRATA FISSA CON TRAVERSI VERTICALI ACCOPPIATI** | **VERSIONE_05**

Cliente: _____ *Data:*_____

*N° ordine/Offerta:*_____ *Rif:*_____ *Ubicazione:*_____

I disegni sono esemplificativi e fuori scala



CLASSIFICAZIONE	Profilo Freddo	Profilo a Taglio Termico
EI_2 30 (Sp. 60 mm)	☐	☐
EI_2 60 (Sp. 60 mm)	☐	☐
EI_2 90 (Sp. 80 mm)	☐	☐
EI_2 120 (Sp. 80 mm)	☐	/

QUANTITÀ

N°_____

TIPOLOGIA TELAIO
sezione verticale

☐ **Telaio "L"**



FINITURA DI SERIE

☐ Ral 7035	☐ Ral 1013	☐ Ral 7010	☐ Ral 8019
☐ Ral 9001	☐ Ral 7016	☐ Ral 7013	☐ Ral 9006
☐ Ral 9003	☐ Ral 7022	☐ Ral 7042	☐ Ral 9005

ALTRA FINITURA

RAL_____

TIPOLOGIA DI FISSAGGIO *(vedi istruzioni di montaggio)*

Fori di ancoraggio ☐ Per tasselli ☐ Per sottostruttura

ACCESSORI

- ☐ Coprifili angolare 40x20 mm
- ☐ Vetro camera_____
- ☐ Vetro non camera con pellicola UV

TIPOLOGIA TELAIO sezione orizzontale

Serramento disegnato con tipologia di telaio a "L"



☐ **Telaio a "Z" su 4 lati**

☐ **Telaio a "T" su 4 lati**

☐ **Telaio a "Z" su 3 lati con telaio inferiore a "L"**

☐ **Telaio a "T" su 3 lati con telaio inferiore a "L"**

Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

GLASSFIRE®
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO

Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE) Tel.:+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresrl@legalmail.it P. IVA: 03972870756
Sito web: www.glassfire.it

ACCIAIO | **VETRATA FISSA CON TRAVERSI VERTICALI ACCOPPIATI** | **VERSIONE_05**

Cliente: _____ *Data:*_____

*N° ordine/Offerta:*_____ *Rif:*_____ *Ubicazione:*_____

I disegni sono esemplificativi e fuori scala



CLASSIFICAZIONE	Profilo Freddo	Profilo a Taglio Termico
EI_2 30 (Sp. 60 mm)	☐	☐
EI_2 60 (Sp. 60 mm)	☐	☐
EI_2 90 (Sp. 80 mm)	☐	☐
EI_2 120 (Sp. 80 mm)	☐	/

QUANTITÀ

N°_____

TIPOLOGIA TELAIO
sezione verticale

☐ **Telaio "L"**



FINITURA DI SERIE

☐ Ral 7035	☐ Ral 1013	☐ Ral 7010	☐ Ral 8019
☐ Ral 9001	☐ Ral 7016	☐ Ral 7013	☐ Ral 9006
☐ Ral 9003	☐ Ral 7022	☐ Ral 7042	☐ Ral 9005

ALTRA FINITURA

RAL_____

TIPOLOGIA DI FISSAGGIO *(vedi istruzioni di montaggio)*

Fori di ancoraggio ☐ Per tasselli ☐ Per sottostruttura

ACCESSORI

- ☐ Coprifili angolare 40x20 mm
- ☐ Vetro camera_____
- ☐ Vetro non camera con pellicola UV

TIPOLOGIA TELAIO sezione orizzontale

☐ **Telaio a "L" su 4 lati**



☐ **Telaio a "Z" su 4 lati**

☐ **Telaio a "T" su 4 lati**

☐ **Telaio a "Z" su 3 lati con telaio inferiore a "L"**

☐ **Telaio a "T" su 3 lati con telaio inferiore a "L"**

Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

GLASSFIRE®
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO

Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE) Tel.:+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresrl@legalmail.it P. IVA: 03972870756
Sito web: www.glassfire.it

SCHEDA L10

ACCIAIO | **VETRATA FISSA CON 2 SPECCHIATURE DIVERSE** | **VERSIONE_05**

Cliente: _____ *Data:*_____

*N° ordine/Offerta:*_____ *Rif:*_____ *Ubicazione:*_____



I disegni sono esemplificativi e fuori scala

CLASSIFICAZIONE	Profilo Freddo	Profilo a Taglio Termico
EI_2 30 (Sp. 60 mm)	☐	☐
EI_2 60 (Sp. 60 mm)	☐	☐
EI_2 90 (Sp. 80 mm)	☐	☐
EI_2 120 (Sp. 80 mm)	☐	/

QUANTITÀ

N°_____

ACCESSORI

- ☐ Coprifili angolare 40x20 mm
- ☐ Vetro camera_____
- ☐ Vetro non camera con pellicola UV

FINITURA DI SERIE

☐ Ral 7035	☐ Ral 1013	☐ Ral 7010	☐ Ral 8019
☐ Ral 9001	☐ Ral 7016	☐ Ral 7013	☐ Ral 9006
☐ Ral 9003	☐ Ral 7022	☐ Ral 7042	☐ Ral 9005

ALTRA FINITURA **RAL**_____

TIPOLOGIA DI FISSAGGIO *(vedi istruzioni di montaggio)*

Fori di ancoraggio ☐ Per tasselli ☐ Per sottostruttura



DETTAGLIO NODO PROFILO TAGLIO TERMICO

TIPOLOGIA TELAIO sezione verticale

☐ **Telaio "L"**



☐ **Telaio "Z"**



☐ **Telaio "T"**



☐ **Lato inferiore: Profilo a "L"**

TIPOLOGIA TELAIO sezione orizzontale

☐ Telaio "L"

☐ Telaio "Z"

☐ Telaio "T"

Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

GLASSFIRE® SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE) Tel.:+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresrl@legalmail.it P. IVA: 03972870756
Sito web: www.glassfire.it

ACCIAIO	VETRATA FISSA CON CURVATURA A TUTTO SESTO	VERSIONE_05

Cliente: _____ *Data:*_____

*N° ordine/Offerta:*_____ *Rif:*_____ *Ubicazione:*_____



H Raggio minimo: 370 mm

L Diametro minimo: 740 mm

I disegni sono esemplificativi e fuori scala

NOTA: Fornitura prevista solo con **telaio Slim a "L" (profilo freddo)**. Configurazione senza coprifili.



Nel caso il serramento sia un sopraluce, compilare la relativa scheda del serramento sottostante

CLASSIFICAZIONE

- ☐ EI_2 30 (Sp. 60 mm)
- ☐ EI_2 60 (Sp. 60 mm)
- ☐ EI_2 90 (Sp. 80 mm)
- ☐ EI_2 120 (Sp. 80 mm)

QUANTITÀ

N°_____

ACCESSORI

- ☐ Coprifili angolare 40x20 mm
- ☐ Vetro camera_____
- ☐ Vetro non camera con pellicola UV

FINITURA DI SERIE

☐ Ral 7035	☐ Ral 1013	☐ Ral 7010	☐ Ral 8019
☐ Ral 9001	☐ Ral 7016	☐ Ral 7013	☐ Ral 9006
☐ Ral 9003	☐ Ral 7022	☐ Ral 7042	☐ Ral 9005

ALTRA FINITURA

RAL_____

TIPOLOGIA DI FISSAGGIO *(vedi istruzioni di montaggio)*

Fori di ancoraggio ☐ Per tasselli ☐ Per sottostruttura

Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

GLASSFIRE®
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO

Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE) Tel.:+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresrl@legalmail.it P. IVA: 03972870756
Sito web: www.glassfire.it

ACCIAIO | **VETRATA FISSA AD ARCO CON SOTTOLUCE** | **VERSIONE_05**

Cliente: _____ *Data:* _____

N° ordine/Offerta: _____ *Rif:* _____ *Ubicazione:* _____



H Raggio minimo: 370 mm *L Diametro minimo: 740 mm*

I disegni sono esemplificativi e fuori scala

CLASSIFICAZIONE

- ☐ EI_2 30 (Sp. 60 mm)
- ☐ EI_2 60 (Sp. 60 mm)
- ☐ EI_2 90 (Sp. 80 mm)
- ☐ EI_2 120 (Sp. 80 mm)

QUANTITÀ

N°_____

ACCESSORI

☐ **Vetro camera** solo EI30 / 60 / 90

_____

☐ Vetro non camera con pellicola UV

☐ _____

TIPOLOGIA DI FISSAGGIO

(vedi istruzioni di montaggio)

Fori di ancoraggio

☐ Per tasselli ☐ Per sottostruttura

FINITURA DI SERIE

☐ Ral 7035	☐ Ral 7016	☐ Ral 7042
☐ Ral 9001	☐ Ral 7022	☐ Ral 8019
☐ Ral 9003	☐ Ral 7010	☐ Ral 9006
☐ Ral 1013	☐ Ral 7013	☐ Ral 9005

ALTRA FINITURA **RAL**_____



NOTA: Fornitura prevista solo con **telaio Slim a "L" (profilo freddo)**. Configurazione senza coprifili.

Note

_____

_____

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

GLASSFIRE® SERRAMENTI TAGLIAFUOCO

Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE) Tel.:+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresrl@legalmail.it P. IVA: 03972870756
Sito web: www.glassfire.it

ACCIAIO | **VETRATA FISSA CIRCOLARE** | **VERSIONE_05**

Cliente: _____ *Data:*_____

*N° ordine/Offerta:*_____ *Rif:*_____ *Ubicazione:*_____



I disegni sono esemplificativi e fuori scala

CLASSIFICAZIONE

- ☐ EI_2 30 (Sp. 60 mm)
- ☐ EI_2 60 (Sp. 60 mm)
- ☐ EI_2 90 (Sp. 80 mm)
- ☐ EI_2 120 (Sp. 80 mm)

QUANTITÀ

N°_____

ACCESSORI

☐ **Vetro camera** solo EI30 / 60 / 90

_____

☐ **Vetro non camera con pellicola UV**

☐ _____

TIPOLOGIA DI FISSAGGIO

(vedi istruzioni di montaggio)

Fori di ancoraggio

☐ Per tasselli ☐ Per sottostruttura

FINITURA DI SERIE

☐ Ral 7035	☐ Ral 7016	☐ Ral 7042
☐ Ral 9001	☐ Ral 7022	☐ Ral 8019
☐ Ral 9003	☐ Ral 7010	☐ Ral 9006
☐ Ral 1013	☐ Ral 7013	☐ Ral 9005

ALTRA FINITURA

RAL_____



NOTA: Fornitura prevista solo con **telaio Slim a "L" (profilo freddo)**.
Configurazione senza coprifili.

Note

_____

_____

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

GLASSFIRE®
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO

Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE) Tel.:+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresrl@legalmail.it P. IVA: 03972870756
Sito web: www.glassfire.it

ACCIAIO | **VETRATA FISSA CON 4 TELAI ACCOPPIATI** | **VERSIONE_05**

Cliente: _____ *Data:*_____

*N° ordine/Offerta:*_____ *Rif:*_____ *Ubicazione:*_____

I disegni sono esemplificativi e fuori scala



CLASSIFICAZIONE	Profilo Freddo	Profilo a Taglio Termico
EI_2 30 (Sp. 60 mm)	☐	☐
EI_2 60 (Sp. 60 mm)	☐	☐
EI_2 90 (Sp. 80 mm)	☐	☐
EI_2 120 (Sp. 80 mm)	☐	/

QUANTITÀ

N°_____

TIPOLOGIA TELAIO
sezione verticale

☐ **Telaio "L"**



FINITURA DI SERIE

☐ Ral 7035	☐ Ral 1013	☐ Ral 7010	☐ Ral 8019
☐ Ral 9001	☐ Ral 7016	☐ Ral 7013	☐ Ral 9006
☐ Ral 9003	☐ Ral 7022	☐ Ral 7042	☐ Ral 9005

ALTRA FINITURA

RAL_____

TIPOLOGIA DI FISSAGGIO *(vedi istruzioni di montaggio)*

Fori di ancoraggio ☐ Per tasselli ☐ Per sottostruttura

ACCESSORI

- ☐ Coprifili angolare 40x20 mm
- ☐ Vetro camera_____
- ☐ Vetro non camera con pellicola UV

TIPOLOGIA TELAIO sezione orizzontale

Serramento disegnato con tipologia di telaio a "L"



☐ **Telaio a "Z" su 4 lati**

☐ **Telaio a "T" su 4 lati**

☐ **Telaio a "Z" su 3 lati con telaio inferiore a "L"**

☐ **Telaio a "T" su 3 lati con telaio inferiore a "L"**

Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

GLASSFIRE®
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO

Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE) Tel.:+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresrl@legalmail.it P. IVA: 03972870756
Sito web: www.glassfire.it

ACCIAIO | **VETRATA FISSA AD ARCO** | **VERSIONE_05**

Cliente: _____ *Data:* _____

N° ordine/Offerta: _____ *Rif:* _____ *Ubicazione:* _____



H Raggio minimo: 370 mm *L Diametro minimo: 740 mm*

I disegni sono esemplificativi e fuori scala

CLASSIFICAZIONE

- ☐ EI_2 30 (Sp. 60 mm)
- ☐ EI_2 60 (Sp. 60 mm)
- ☐ EI_2 90 (Sp. 80 mm)
- ☐ EI_2 120 (Sp. 80 mm)

QUANTITÀ

N°_____

ACCESSORI

- ☐ **Vetro camera** solo EI30 / 60 / 90 _____
- ☐ Vetro non camera con pellicola UV
- ☐ _____

TIPOLOGIA DI FISSAGGIO

(vedi istruzioni di montaggio)

Fori di ancoraggio

☐ Per tasselli ☐ Per sottostruttura

FINITURA DI SERIE

☐ Ral 7035	☐ Ral 7016	☐ Ral 7042
☐ Ral 9001	☐ Ral 7022	☐ Ral 8019
☐ Ral 9003	☐ Ral 7010	☐ Ral 9006
☐ Ral 1013	☐ Ral 7013	☐ Ral 9005

ALTRA FINITURA **RAL**_____



NOTA: Fornitura prevista solo con **telaio Slim a "L" (profilo freddo)**. Configurazione senza coprifili.

Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

GLASSFIRE® SERRAMENTI TAGLIAFUOCO

Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE) Tel.:+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresrl@legalmail.it P. IVA: 03972870756
Sito web: www.glassfire.it

ACCIAIO | **VETRATA FISSA CON 5 TELAI ACCOPPIATI** | **VERSIONE_05**

Cliente: _____ *Data:*_____

*N° ordine/Offerta:*_____ *Rif:*_____ *Ubicazione:*_____



CLASSIFICAZIONE	Profilo Freddo	Profilo a Taglio Termico
EI_2 30 (Sp. 60 mm)	☐	☐
EI_2 60 (Sp. 60 mm)	☐	☐
EI_2 90 (Sp. 80 mm)	☐	☐
EI_2 120 (Sp. 80 mm)	☐	/

QUANTITÀ

N°_____

TIPOLOGIA TELAIO
sezione verticale

☐ **Telaio "L"**



FINITURA DI SERIE

☐ Ral 7035	☐ Ral 1013	☐ Ral 7010	☐ Ral 8019
☐ Ral 9001	☐ Ral 7016	☐ Ral 7013	☐ Ral 9006
☐ Ral 9003	☐ Ral 7022	☐ Ral 7042	☐ Ral 9005

ALTRA FINITURA

RAL_____

TIPOLOGIA DI FISSAGGIO *(vedi istruzioni di montaggio)*

Fori di ancoraggio ☐ Per tasselli ☐ Per sottostruttura

ACCESSORI

- ☐ Coprifili angolare 40x20 mm
- ☐ Vetro camera_____
- ☐ Vetro non camera con pellicola UV

TIPOLOGIA TELAIO sezione orizzontale

Serramento disegnato con tipologia di telaio a "L"



☐ **Telaio a "Z" su 4 lati**

☐ **Telaio a "T" su 4 lati**

☐ **Telaio a "Z" su 3 lati con telaio inferiore a "L"**

☐ **Telaio a "T" su 3 lati con telaio inferiore a "L"**

Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

GLASSFIRE®
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO

Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE) Tel.:+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresrl@legalmail.it P. IVA: 03972870756
Sito web: www.glassfire.it